



-
- Podľa rozdeľovníka
-
-

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
914/6282/2026/MF

Vybavuje/linka
Mgr. Margita Fleischerová

Rovinka
21. 04. 2026

Vec

oznam konania

Počet príloh: 1

186-914 Rekonštrukcia Vojenskej VV podľa starého zákona.pdf

Ing. Tomáš Káčer
starosta

Informatívna poznámka - tento dokument bol podpísaný elektronicky

Rozdeľovník k 914/6282/2026/MF

Obec Rovinka, IČO: 00305057, Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka
Okresný úrad Senec, IČO: 00151866, 903 01 Senec
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, IČO: 00151866, Hasičská 4, 90201 Pezinok
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 81647 Bratislava
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 35850370, Prešovská 48, 82646 Bratislava
SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35910739, Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
PROGRES-TS, s. r. o., IČO: 35691778, Riečna 938/20, 90041 Rovinka
Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, IČO: 30845572, Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ministerstvo vnútra SR - Elektronické služby, IČO: 00151866, Pribinova 2, 84545
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci, IČO: 00151866, Hollého 8, 90301 Senec
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, IČO: 00151866, Špitálská 14, 81228 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave, IČO: 00607436, Ružinovská 4813/8, 82009 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenský zväz telesne postihnutých, IČO: 12664979, Ševčenkova 1071/19, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
SITEL s.r.o., IČO: 31668305, Zemplínska 6, 04001 Košice
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, IČO: 36022047, Karloveská 2, 842 17 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, IČO: 00683876, Sekulská 672/1, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovanet, a. s., IČO: 35954612, Galvaniho 19, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
OTNS, a. s., IČO: 46881239, Vajnorská 137, 83104 Bratislava
Energotel, a.s., IČO: 35785217, Miletičova 7, 82108 Bratislava

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, IČO: 42355818, Továrenská 2580, 82855 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Okresný úrad Bratislava, IČO: 00151866, Tomášikova 46, 83205 Bratislava - mestská časť Ružinov
Hana s.r.o., IČO: 50133322, Okružná 5424/22, 90027 Bernolákovo

OBEC ROVINKA

Hlavná 350, 900 41 Rovinka

účastníci konania
dotknuté orgány a
dotknuté právnické osoby

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Váš list číslo/zo dňa
/27.03.2025

Naše číslo
OR ŠSÚD -186/914/6282/2025/FLM

Vybavuje/linka
Mgr. Fleischerová/ 0907 298 494

Rovinka
20.04.2026

Vec:

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa stavebného zákona a o upustení od ústneho pojednávania

Špeciálny stavebný úrad obce Rovinka obdržal dňa 27.03.2025 žiadosť stavebníka: **Obec Rovinka**, IČO: 00 305 057, zastúpená starostom Ing. Tomáš Káčer, sídlom Hlavná 350, Rovinka o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu: **Rozšírenie vozovky a navrhovaný chodník na miestnej komunikácii - Vojenská ul. v obci Rovinka**, v členení: **SO 01 Cesta vrátane príľahlého chodníka pre chodcov**, na pozemkoch KN reg. „C“ parcelné čísla **1166, 1245, 1829, 1221**, katastrálne územie Rovinka, Vojenská ulica v Rovinke.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola doložená projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie, ktorú vypracovala spoločnosť Hana, spol. s r.o., zodpovedným projektantom Ing. J. Sekerka, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 6537*I2, sídlom Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo, v termíne 01/2022, revízia č. 01 v termíne 03/2026.

Predmetom konania je povolenie stavebného objektu SO 01 Cesta vrátane príľahlého chodníka pre chodcov.

Popis stavby:

Navrhovaná asfaltová komunikácia s chodníkom (GPS: 48.104500, 17.228720 - 48.105625, 17.231000) rieši návrh rozšírenia a rekonštrukcie existujúcej vozovky na miestnej komunikácii na časti Vojenskej ulice a návrh príľahlého chodníka pre peších popri vozovke v obci Rovinka. Cesta a chodník budú primárne slúžiť pre obyvateľov rodinných domov, príp. pre návštevníkov riešenej zóny a príľahlých ulíc.

Povrch existujúcej vozovky na Vojenskej ul. je v nevyhovujúcom technickom stave a taktiež nespĺňa potrebné normové požiadavky.

Realizáciou navrhovanej asfaltovej komunikácie s prislúchajúcim chodníkom bude zabezpečený bezpečný a prehľadný prístup vozidiel a chodcov od cesty I/63 na Hlavnej ul. v obci Rovinka a taktiež budú splnené požadované normové požiadavky pre daný typ komunikácie. Súčasťou telesa komunikácie budú aj dva navrhované vertikálne spomaľovacie prahy sínusového tvaru.

Realizácia navrhovanej asfaltovej komunikácie s chodníkom bude realizovaná v troch etapách.

Navrhovaná komunikácia – Vojenská ul.

Na začiatku pri napojení na Hlavnú ul. bude cesta smerovými oblúkmi napojená na existujúcu komunikáciu a približne v strede jej dĺžky bude smerovými oblúkmi napojená na miestnu betónovú komunikáciu na Zelenej ul. Na konci bude navrhovaná vozovka napojená na existujúcu asfaltovú cestu, ktorá je pokračovaním Vojenskej ul. Navrhovaná dĺžka rekonštruovanej cesty je 210,2 m a šírka 5,5 m.

Plochy navrhovaného riešenia

Asfaltová komunikácia	1 240 m²
Chodník zo zámkovej dlažby hr.60mm	200 m²
Chodník zo zámkovej dlažby hr.80mm	90 m²
Odvodňovacia priekopa	120 m².

Navrhovaná asfaltová komunikácia bude verejná, funkčnej triedy C3, kategórie MO 5,5/40. Šírka vozovky bude 5,5 m, sklon vozovky strechovitý. Povrch navrhovanej miestnej komunikácie bude tvoriť asfaltový mastixový koberec hrúbky 40 mm. Súčasťou telesa komunikácie budú aj dva navrhované vertikálne spomaľovacie prahy sínusového tvaru.

Odvodnenie vozovky je zabezpečené strechovitým sklonom 2% k okraju navrhovanej vozovky. Dažďové vody budú odtekať do zeleného pásu a navrhovanej odvodňovacej priekopy pozdĺž navrhovanej vozovky a odtiaľ budú vsakované po pôvodného prostredia.

Plocha: 1 240 m².

Chodník

Navrhovaný chodník bude zhotovený po pravej strane pozdĺž navrhovanej vozovky a bude slúžiť na pohyb chodcov v danej lokalite. Šírka navrhovaného chodníka bude 1,5 m s prevýšením 50 mm nad úroveň terénu. Chodník bude od navrhovanej vozovky oddelený navrhovanou odvodňovacou priekopou v š. 1m.

Požadovaný odstup od pevnej prekážky (v tomto prípade od existujúcich oplotení) podľa normy STN 73 6110 článok 12.3.4.2 je dodržaný vzhľadom na navrhovaný odstup min. 0,65 m od existujúcich oplotení podľa projektovej dokumentácie.

Povrch navrhovaného chodníka pozdĺž pravej strany navrhovanej vozovky bude tvorený zámkovou dlažbou hrúbky 60 mm typ „Klasik“, v mieste existujúcich vjazdov zámkovou dlažbou hr.80 mm typ „Klasik“. Chodník bude lemovaný po oboch stranách záhradnými obrubníkmi s prevýšením 50 mm nad úroveň terénu.

V mieste existujúcich vjazdov bude chodník rešpektovať ich sklon. V mieste navrhovaného priechodu pre chodcov bude do povrchu chodníka zakomponovaný bezbariérový nábeh s osadením varovnej dlažby pre nevidiacich a slabozrakých. Sklon chodníka bude jednostranný smerom k navrhovanej odvodňovacej priekope. Odvodnenie: Dažďové vody z chodníka budú odtekať po spáde k navrhovanej odvodňovacej priekope a odtiaľ budú vsakované po pôvodného prostredia.

Plocha: 320 m² (vrátane plochy obrubníkov).

Smerové a výškové vedenie

Navrhovaná rozšírená komunikácia má smerové vedenie priame. Približne v strede navrhovanej komunikácie sa nachádza križovatka v tvare T s pravým odbočením na existujúcu betónovú komunikáciu na Zelenej ul. Pred týmto odbočením a taktiež pred koncom komunikácie sa nachádzajú navrhované vertikálne spomaľovacie prahy sínusového tvaru.

Priečny sklon komunikácie je strechovitý so sklonom 2% k okraju navrhovanej vozovky. Cesta od jej začiatku po napojenie na existujúcu komunikáciu postupne klesá. Navrhovaná miestna

komunikácia bude funkčnej triedy C3, so šírkovým usporiadaním podľa kategórie MO 5,5/40, t.j. jazdný pruh 2 x 2,75 m. Smerové vedenie navrhovaného chodníka je po pravej strane pozdĺž navrhovanej komunikácie. Výškové vedenie chodníka je v priečnom smere odvodnenia navrhnuté tak, aby zrážková voda odtekala v sklone 2% k okraju navrhovanej vozovky a odtiaľ spádom do navrhovanej odvodňovacej priekopy pozdĺž vozovky a odtiaľ bude vsakovaná po pôvodného prostredia.

Konštrukčné riešenie krycej vrstvy vozovky

Návrh konštrukcie vozovky zodpovedá požiadavkám dopravného zaťaženia, klimatickým podmienkam, únosnosti podložia, druhu zeminy a ochrany pred premfzaním podložia.

Povrch existujúcej komunikácie na ceste I/63 - Hlavná ul. a na miestnej komunikácii - Zelená ul. V obci Rovinka zostane nepoškodený. V mieste napojenia navrhovanej asfaltovej vozovky na existujúcu asfaltovú vozovku na Hlavnej ul. bude komunikácia lokálne zarezaná v šírke 0,5 m a zazubením prepojená s novou vozovkou. V mieste napojenia navrhovanej asfaltovej vozovky na existujúcu betónovú vozovku na Zelenej ul. bude komunikácia lokálne zarezaná v šírke 0,3 m a vozovky budú vzájomne zarezané. Po zhotovení navrhovaného krytu bude spoj medzi existujúcim a navrhovaným krytom vozovky zatesnený tesniacou zálievkou.

Navrhovaná asfaltová komunikácia bude napojená na existujúcu komunikáciu na Hlavnej ul. smerovými oblúkmi s polomerom 6,0 m, v mieste križovatky so Zelenou ul. budú taktiež smerové oblúky s polomerom 6,0 m.

Navrhovaná asfaltová komunikácia bude po oboch stranách lemovaná cestným obrubníkom osadeným do lôžka z betónu C20/25 - X0. Šírka cestných obrubníkov je započítaná do celkovej šírky vozovky 5,5 m.

Navrhovaná vozovka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Asfaltobetónové kryty sa zhotovujú podľa STN 73 6121. Z oboch strán bude navrhovaný vjazd opatrený cestnými obrubníkom uloženými do lôžka z betónu C 12/15 X0. Prevýšenie cestných obrubníkov smerom k vozovke je bez prevýšenia z dôvodu plynulého odvodu vody z vozovky.

Konštrukčné riešenie chodníka

Povrch navrhovaného chodníka pre chodcov bude tvorený zámkovou dlažbou hrúbky 60 mm typ „Klasik“, v mieste existujúcich vjazdov zámkovou dlažbou hr.80 mm typ „Klasik“. Chodník bude lemovaný po obidvoch stranách záhradnými obrubníkmi s prevýšením 50 mm nad úroveň terénu. Osadenie záhonových obrubníkov smerom ku chodníku je bez prevýšenia.

V mieste existujúcich vjazdov navrhovaný chodník kopíruje ich výškové vedenie a záhonové obrubníky budú uložené bez prevýšenia. V mieste navrhovaného priechodu pre chodcov bude do povrchu chodníka zakomponovaný bezbariérový nábeh s osadením varovnej dlažby pre nevidiacich a slabozrakých. Tieto nábehy budú zhotovené z betónovej dlažby s drážkami a polgul'ovými výstupkami. V mieste navrhovaného bezbariérového priechodu budú k okraju vozovky osadené cestné obrubníky s prevýšením 20 mm nad úroveň vozovky osadené do lôžka z betónu C20/25 - X0. Sklon chodníka bude jednostranný smerom k navrhovanej odvodňovacej priekope.

Skladba konštrukčných vrstiev

Navrhovaná vozovka:

Asfaltový koberec mastixový SMA 11; PMB 45/80-75	STN EN 13108-5	40 mm
Spojovací postrek 0,75KG/m ²		
Asfaltový beton AC16 L; PMB 45/80-55; I	STN EN 13108-1	60 mm
Spojovací postrek 1,0KG/m ²		
Asfaltový beton AC16 P; CA 35/50; I	STN EN 13108-1	100 mm

Infiltračný postrek (50G ZBYT.ASFALTU)

Cementom stmelená zmes CBMG C8/10	STN 73 6124-1	180 mm
Štrkodrvina ŠD 31,5(45) GC	STN 73 6126	200 mm
SPOLU		580 mm

Navrhovaná vozovka v mieste spomaľovacieho prahu:

ASFALTOVÝ KOBEREK NASTIXOVÝ SMA 11; PMB 45/80-75	STN EN 13108-5	40 mm
SPOJOVACÍ POSTREK 0,75KG/m ²		
ASFALTOVÝ BETON AC16 L; PMB 45/80-55; I	STN EN 13108-1	60-180 mm
SPOJOVACÍ POSTREK 1,0KG/m ²		
<u>OSTATNÉ PODKLADOVÉ VRSTVY NAVRHOVANEJ VOZOVKY</u>		
SPOLU		580-700 mm

Chodník zo zámkovej dlažby:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA TYP "KLASIK"	STN 736131-1	60 mm
JEMNÝ MAKADAM FRAKCIE 4-8	STN 73 6126	40 mm
ŠTRKODRVINA ŠD	STN 73 6126	300 mm
SPOLU		400 mm

Chodník zo zámkovej dlažby v mieste vjazdu:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA TYP "KLASIK"	STN 736131-1	30 mm
JEMNÝ MAKADAM FRAKCIE 4-8	STN 73 6126	30 mm
BETÓN C16/20 - X0	STN EN 206	150 mm
ŠTRKODRVINA ŠD	STN 73 6126	140 mm
SPOLU		400 mm

Bezbariérový nájazd na chodník:

BETÓNOVÁ DLAŽBA S POLGUĽOVÝMI VÝSTUPKAMI PRE NEVIDIACICH A SLABOZRÁKÝCH, ČERVENÁ	STN 736131-1	80 mm
CEMENTOVÁ MALTA MC 10	STN 736124	40 mm
BETÓN C20/25 - X0	STN EN 206	100 mm
ŠTRKODRVINA ŠD	STN 73 6126	80 mm
SPOLU		300 mm

Bezbariérový pás nábehu dlažby pre nevidiacich a slabozrakých v skladbe pásu:

BETÓNOVÁ DLAŽBA S POLGUĽOVÝMI VÝSTUPKAMI		200 mm
BETÓNOVÁ DLAŽBA S DRÁŽKAMI ŠÍRKY		400 mm
<u>BETÓNOVÁ DLAŽBA S POLGUĽOVÝMI VÝSTUPKAMI</u>		200 mm
ŠÍRKA SPOLU		800 mm

Odstránenie existujúceho a zhotovenie nového asfaltového krytu vozovky na okraji cesty I/63:

ASFALTOBETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU AC011, CA 50/70	STN EN 13108-1	60 mm
SPOJOVACÍ PÁSIK DUNAFLEX		
SPOJOVACÍ POSTREK NA BÁZE ASFALTU PS, AEK	STN 73 6129	0.6 kg/m ²
BETÓN C20/25 - X0	STN EN 206 min.	120 mm

EXISTUJÚCA PODKLADOVÁ KONŠTRUKCIA VOZOVKY

SPOLU min. 180 mm

Odstránenie existujúceho a zhotovenie nového cementobetónového krytu vozovky na okraji miestnej komunikácie:

CEMENTOBETÓNOVÁ VOZOVKA C30/37-XF4-Dmax32	STN EN 206-1	260 mm
S VÝSTUŽOU K OBOM POVRCHOM - KARI SIEŤOVINA 8x8 / 100x100		

SPOJOVACÍ PÁSIK DUNAFLEX

EXISTUJÚCA PODKLADOVÁ KONŠTRUKCIA VOZOVKY

SPOLU min. 260 mm

Zahumusovanie / nízkovzrastová zeleň:

NÍZKOVZRASOVÁ ZELEŇ max. výška 500 mm

ZAHUMUSOVANIE min. 300 mm

SPOLU min. 300 mm

Vertikálne spomaľovacie prvky - spomaľovacie prahy (sínusové)

V trase rekonštruovanej vozovky, pred križovatkou so Zelenou ul. a na konci riešeného úseku cesty, sa nachádzajú existujúce spomaľovacie prahy. Tieto spomaľovacie prahy sú konštrukčne a normovo nevyhovujúce, preto je potrebné ich v plnom rozsahu odstrániť.

Pre upokojenie a spomalenie dopravy v riešenom úseku komunikácie budú zhotovené nové vertikálne spomaľovacie prvky - spomaľovacie prahy sínusového tvaru. Prevýšenie prahov nad vozovku bude 120 mm a budú súčasťou asfaltového krytu navrhovanej vozovky.

Riešenie zelenej plochy a odvodňovacej priekopy

Po zrealizovaní navrhovanej asfaltovej komunikácie s chodníkom budú príľahlé zelené plochy upravené a zatravnené.

Existujúci zelený pás medzi navrhovaným chodníkom a novou vozovkou bude zrevitalizovaný a bude zrealizovaná odvodňovacia priekopa v š. 1 m pre zabezpečenie plynulého odvodu vody z miestnej komunikácie na Vojenskej ulici.

Prevýšenie záhradných obrubníkov k zelenej je 50 mm, v miestach vjazdov bez prevýšenia. Prevýšenie cestných obrubníkov v mieste priechodu pre chodcov bude 20 mm nad hornú hranu vozovky.

Demolácie

V mieste navrhovanej asfaltovej komunikácie s chodníkom sa nachádza existujúca cestná komunikácia, ktorú je potrebné v plnom rozsahu odstrániť za účelom zhotovenia novej komunikácie.

Demolačné práce budú ďalej pozostávať z odstránenia pôvodnej časti povrchu na existujúcej ceste I/63 na Hlavnej ul. a miestnej komunikácii - Zelená ul. Súčasťou demolačných prác bude taktiež odstránenie dvoch existujúcich spomaľovacích prahov.

Výsadba zelene

Po zrealizovaní navrhovanej asfaltovej komunikácie s chodníkom budú príľahlé plochy zelene opatrené zatravnením.

OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV

Osvetlenie priechodov pre chodcov je napájané z existujúcich rozvodu verejného osvetlenia na betónových stĺpoch. Osvetľovaná plocha - plocha, na ktorej sa vykonáva zrkovú činnosť. V prípade cestnej komunikácie je osvetľovaná plocha ohraničená šírkou jazdného pásu.

Navrhovaný oceľový stĺp

V mieste priechodu pre chodcov v križovatke ulíc Vojenská a Zelená po ľavej strane v smere na Zelenú ul. vo vzdialenosti cca. 3,1 m od okraja navrhovanej vozovky a 2,0 m od okraja navrhovaného priechodu bude osadený navrhovaný oceľový stožiar pre asymetrické nasvietenie priechodu pre chodcov, typ STK 114/60/4K14, na ktorý bude osadený výložník 3,5 m, typ VIT-OP-30-114. Na navrhnutý výložník bude osadené svietidlo LED OMS DALYA M L01 8550lm/740 65W, FIX-ECC, RAL 9006 pre asymetrické nasvietenie priechodu pre chodcov.

DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Dočasné dopravné značenie počas výstavby

Realizácia navrhovanej asfaltovej komunikácie s chodníkom prebieha v bezprostrednej blízkosti existujúcej cesty I63 na Hlavnej ul. a miestnej komunikácie - Zelená ul. Realizácia prác bude prebiehať v troch etapách.

Počas realizácie výstavby bude rekonštruovaná časť cesty na Vojenskej ul. dočasne zjednosmernená a bude zriadená obchádzková trasa s výjazdom na Hlavnú ul.

Počas realizácie navrhovanej asfaltovej komunikácie s chodníkom ostane voľná šírka vozovky min. 2,65 m vždy prejazdna. Pre zabezpečenie potrebnej prejazdnej šírky pre jednosmernú dopravu bude v potrebných miestach zrealizovaný dočasný zhutnený makadamový násyp. Predpokladaná lehota realizácie navrhovanej asfaltovej komunikácie s chodníkom a tým aj osadenia obmedzujúceho dočasného dopravného značenia je 30 na etapu I. a II. a na etapu III.

Obchádzková trasa bude vyznačená po dobu trvania realizácie etapy I. a II., čiže 60 dní.

Trvalé dopravné značenie

Pri vjazde na rekonštruovanú Vojenskú ulicu z cesty I/63 - Hlavná ul. bude po pravej strane presunuté zvislé dopravné značenie 325-10 – Priechod pre chodcov z okraja cesty na zelenú plochu za chodníkom. Ďalej bude v tomto mieste odstránené existujúce zvislé dopravné značenie 253-30 -Najvyššia dovolená rýchlosť (30 km/h) a nahradené bude dopravným značením IP24a – Zóna s dopravným obmedzením, ktoré bude presunuté z konca riešeného úseku navrhovanej vozovky.

Realizácia trvalého a/alebo dočasného dopravného značenia je možná až po jeho určení príslušným cestným správnym orgánom.

Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný špeciálny stavebný úrad I. stupňa pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov účinný do 31.03.2025 (ďalej len „stavebný zákon účinný do 31.03.2025“), podľa § 2 písm. a) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),

o z n a m u j e

podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona účinného do 31.03.2025 účastníkom konania a dotknutým orgánom, že dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie na vyššie uvedenú dopravnú stavbu.

Vzhľadom na skutočnosť, že špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona účinného do 31.03.2025 upúšťa od ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním.

Špeciálny stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr **v lehote do 07 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia o začatí konania, inak sa na ne neprihliadne. **Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.**

Na pripomienky a námietky, ktoré sú v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou sa neprihliada.

V zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona účinného do 31.03.2025 ostatné dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Špeciálnom stavebnom úrade obce Rovinka, Hlavná 76, (prízemie Kultúrneho domu), Rovinka v určené dni: pondelok: 8,00-12,00 a 13,00-16,00 hod., streda: 8,00-12,00 hod.

Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy by mohli byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté, sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli Obce Rovinka a na internetovej stránke obecného úradu Rovinka). Dňom doručenia oznámenia účastníkom konania je 15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky.

Ing. Tomáš Káčer
starosta obce

Príloha: situácia M 1:250

Na doručenie so žiadosťou o zverejnenie:

1. Obec Rovinka

Obec Rovinku, žiadame, aby predmetné oznámenie vyvesili po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým a po zvesení zaslali kópiu na tunajší úrad, s potvrdením dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia.

Účastníci konania:

Verejnou vyhláškou sa doručuje všetkým účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy by mohli byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté.

2. Vlastníkom susedných pozemkov, najmä pozemkov KN reg. „C“ parcelné čísla 1827/61, 1164, 1160, 1169/1, 1170, 1174, 1172, 1173, 1176, 1177, 1181, 1183, 1185, 1187, 1190, 1193, 1195, 1201, 1205, 1207, 1208/1, 1211, 1215, 1218, 1864/1, 1825/6, 1841/1, 1841/2, 1841/6, 1223/2, 1223/1, 1226, 1229, 1232, 1235, 1239, 1240, 1245, 1247, 1250, 1249, 1253, 1255, 1256, 1260/5, 1260/3, 1260/4, 1259/2, 1259/1, 1263, 1266/1, katastrálne územie Rovinka
3. Známym a neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
4. Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 45 Rovinka - stavebník
5. Hana, spol. s r.o., Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo – projektant

Dotknuté orgány a právnické osoby:

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Hasičská č.4, 902 01 Pezinok
7. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova č.21, 903 01 Senec
8. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova č.21, 903 01 Senec
9. OÚ Senec, odb. krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec
10. Okresný úrad Senec, odbor CDA PK, Hurbanova 21, 903 01 Senec
11. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a PK, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava
12. MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci, ODI, Hollého č. 8, 903 01 Senec
13. Krajské riaditeľstvo policajného zboru, KDI, Špitálska č.14, 812 28 Bratislava
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava
15. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
16. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17. Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava
19. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
20. SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava
21. ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
22. Progres –TS s.r.o., Riečna 938/20, 900 41 Rovinka
23. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova č.19, 851 01 Bratislava
24. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská č.1, 842 50 Bratislava
25. MO SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
26. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
27. Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
28. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
29. Energotel, a.s., Miletičová 7, 821 08 Bratislava
30. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odb. regulácie elektronických komunikácií, Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24


Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:



Príloha k oznámeniu stavebného konania
č. OR ŠSÚD 186/914/6282/2025 zo dňa 20.04.2026

Co: spis

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: oznam konania
Identifikátor: 914/6282/2026/MF

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Kvalifikovaná elektronická pečať obce Rovinka
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný elektronický podpis / Kvalifikovaná elektronická pečať
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 21.04.2026 15:18:35 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 21.04.2026 13:18:35 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
914/6282/2026/MF

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Margita Fleischerová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: referent
Označenie orgánu verejnej moci: Obec Rovinka
IČO: 00305057
Dátum vytvorenia doložky: 21.04.2026
Podpis a pečiatka: