



OBEC ROVINKA

Obecný úrad, PSČ 900 41 Rovinka 350

SÚ- 08/83-1342/2014/4/HAN

Rovinka, dňa 02.04.2014

ROZHODNUTIE

Obec Rovinka, zastúpená starostom obce JUDr. Milanom Bombalom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok), na podklade vykonaného konania, preskúmaní projektovej dokumentácie podľa §§62-65 stavebného zákona rozhodol takto:

Podľa § 66 stavebného zákona, § 10 vyhl. č.453 /2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

stavebné povolenie

na líniovú stavbu : „**Rovinka lokalita Bagrovisko – VN, TS, NN**“

o objektovej skladbe:

SO 01 – VN vzdušná prípojka

SO 02 – NN káblový rozvod

PS 01 – navrhovaná transformačná stanica –jednostíťpová BTS 250kVA

stavebníkov: **Západoslovenská distribučná a.s.**, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518

miesto stavby: jazero Nové košariská I, pri železničnej trati ŽSR, smer stanica Košariská – Pod.Biskupice, v kat. úz. Dunajská Lužná, Nové Košariská, Rovinka, Pod.Biskupice

pozemky v registri „C“:

k.ú. Dunajská Lužná Nové Košariská-parc.č. 1035, 820/1

k.ú. Rovinka –parc.č. 21126/463, 21126/361, 21274/10, 21126/30, 21121/4

k.ú. Pod.Biskupice –parc.č. 5818

pozemky registra „E“:

k.ú. Dunajská Lužná Nové Košariská – parc.č. 826/2, 826/1, 825, 824

k.ú. Rovinka – parc.č. 1125, 1126, 1127/1

k.ú. Pod.Biskupice – parc.č. 1006, 805/1, 802/3, 801/1, 797/3, 796/1, 793/3, 792/1

druh stavby : inžinierska stavba

účel stavby : rozvod energií, (stavba umožní prepojenie existujúcich a napojenie nových odberov rekreačnej lokality pri Veľkom jazere)

Popis stavby:

Nová jednofázová transformačná stanica bude napojená vzdušnou VN prípojkou od existujúceho vedenia VN437. Prípojka sa napojí na existujúcom stožiaru VN, kde sa doplní odbočná konzola a ukončí na jednofázovej BTS, osadenej vo vzdialenosti cca 6m od osi VN vzdušného vedenia VN437. Z navrhovanej trafostanice bude vyvedený NN vývod káblom o celkovej dĺžke 930 m. Kábel od TS povedie v súbehu s existujúcim vzdušným VN vedením (v ochrannom pásme, cca 7m od osi vedenia) smerom k železničnej trati. Pred asfaltovou cestou sa zatočí a povedie popri asfaltovej ceste smerom k rekreačnej chatovej lokalite a popri tejto lokalite až po existujúcu skriňu NN rozvodu – SR 10. Po trase nového káblového vedenia sa osadí osem rozpojovacích a istiacich skríň SR.

Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí tunajší stavebný úrad.
2. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie vypracovanej v auguste 2013 spoločnosťou Enermont s.r.o., Hraničná 14, Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Ján Baránek. Projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie dlhšiu lehotu.
4. Bez osobitného povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od overenej projektovej dokumentácie.
5. Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota 12 mesiacov od začatia stavby. Termín začatia stavby oznámi stavebník stavebnému úradu najneskôr do 30 dní od začatia.
8. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom „Stavba povolená s týmito údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto a kedy stavbu povolil
termín ukončenia stavby
a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby.
9. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby najneskôr pri oznámení začatia stavby a súčasne predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby.
10. Počas stavebných prác musí byť postarané o bezpečnosť pracovníkov v zmysle platných predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti práce.
11. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby také opatrenia, aby sa v maximálnej miere minimalizoval negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie:
 - počas stavby nesmie dochádzať k ohrozeniu a nadmernému alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia a vôd
 - zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť bezpečné
 - stromy v okolí stavby chrániť v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody,
 - minimalizovať prejazdy a státiť motorových vozidiel stavby na vegetačných plochách
 - minimalizovať vytváranie skládok stavebného materiálu na vegetačných plochách
12. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka o čistote a poriadku.
13. Stavebník je povinný dbať na to, aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je povinný uviesť susedný pozemok do pôvodného stavu a ak to nie je možné, poskytnúť vlastníkovu náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§135 stavebného zákona). Podľa §135 ods.1 stavebného zákona sa vlastníkom susedných nehnuteľností ukladá povinnosť strpieť v nevyhnutnom rozsahu vykonanie stavebných prác stavby zo svojho pozemku. Stavebník je povinný vykonanie prác vlastníkom susedných nehnuteľností vopred oznámiť.

14. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a viesť o stavbe stavebný denník.
15. Stavebník je povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov a účastníkov konania:

**a) Podmienky súhlasu ObÚŽP v Senci, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 02.09.2013
č.ŽP.Vod/2283-S-32/2013-Ad:**

- Budú dodržané príslušné ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon), ust. vyhl.MŽP SR č.556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a technické normy.
- Vzhľadom k tomu, že sa záujmové územie nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, je potrebné dodržať podmienky § 31 vodného zákona a činnosť je možné vykonávať len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob. V chránenej vodohospodárskej oblasti musí byť výrobné, dopravné a iné záujmy zosúladené s vyššie uvedenými požiadavkami už pri spracúvaní koncepcie rozvoja územia a územnoplánovacej dokumentácie.
- Pri zaobchádzaní so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami počas prevádzky stavby je potrebné dodržiavať ust. §39 vodného zákona a s ním súvisiace právne a osobitné predpisy, ktoré ustanovujú za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd- Zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č.100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

b) Podmienky OÚŽP v Senci, uvedené v stanovisku z hľadiska ochrany prírody zo dňa 22.03.2013 č.ŽP/647/12 – ochr.prír. -Do:

- V zelenom páse ukladať káble 1,5 m od osi stromov,
- Výkopové práce v blízkosti stromov a krikov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom na ochranu ich koreňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín.
- Narušené trávnaté porasty budú upravené do pôvodného stavu s opätovným zatrávením.

c) Podmienky OÚŽP v Senci, uvedené v stanovisku z hľadiska nakladania s odpadom zo dňa 14.03.2013 č. ŽP/OH/706/2013 Po:

- Dodržať ust. zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva.
- vzniknutý odpad, ktorý vznikne stavebnou činnosťou a prebytočnú výkopovú zeminu ukladať na riadenú skládku a o zneškodnenom množstve odpadov zo stavebnej činnosti je potrebné predložiť doklad na ObÚŽP v Senci- úsek odpadového hospodárstva,
- nevytvárať medziskládky, stavebník je povinný pri stavebných prácach a preprave dodržiavať čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách.

d) Podmienky Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s., uvedené vo vyjadrení zo dňa 13.06.2013 č. 15826/2013/Is :

- nakoľko v uvedenom území BVS nemá zdokumentovanú presnú polohu vodohospodárskych zariadení, vzhľadom na predmetnú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne, túto službu je možné objednať na odbore priamych služieb zákazníkom BVS;
- pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, rešpektovať naše zariadenia a ich ochranné pásma vrátane všetkých zariadení a súčastí podľa §19 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
- pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov
- Akákoľvek stavebná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane ochranného pásma, sa

môžu vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov príslušného majstra BVS, ktorému je potrebné v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť začatie týchto prác.

- Výkopové práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných a kanalizačných potrubíach musí pred zásypom skontrolovať príslušný majster.
- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do podzemných komunikácií alebo iných stavieb v ochrannom pásme je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu terénu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

e) Podmienky ZE a.s., uvedené vo vyjadrení zo dňa 27.5.2013:

- Jednotlivé káblové prípojky NN vrátane elektromerových rozvádzačov vybudujú na vlastné náklady budúci koncoví odberatelia, pričom deliacim miestom budú NN skrine SR.
- Elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na hranici pozemku zvonka tak, aby boli prístupný pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú dobu zodpovedný investor,
- Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.
- Rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., a dodržať ich ochranné pásma podľa §43 zákona 251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel.
- V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu el.energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre ich osadenie v zmysle platnej legislatívy.
- Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru bude zabezpečovať ZSE Distribúcia a.s. na základe „Zmluvy o spolupráci“ ako vlastnú investíciu.
- Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytyčenie a identifikovanie káblov patriacich ZSE Distribúcia a.s..
- Zemné práce – pri križovaní a súbahu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. vykonávať so zvýšenou opatrnosťou –ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

f) Podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. uvedené v stanovisku zo dňa 04.03.2013 č.3533-210/2013-Fi:

- Pri realizácii stavby dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), predovšetkým v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd.

g) Podmienky Krajského pamiatkového úradu Bratislava, uvedenú v stanovisku zo dňa 13.5.2013 č. BA/13/0608-2/2164/PRA:

- V prípade archeologického nález nálezcov alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPU Bratislava a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ Bratislava alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

h) Podmienky Slovak Telekomu a.s., uvedené vo vyjadrení zo dňa 9.5.2013 č.13-18662646-SC:

- Dodržiavať priestorové normy uloženia inž. sietí (STN 73 60 05) pri výkopových prácach pre káblové trasy, križovaní a súbahoch sietí iných vlastníkov s našimi PTZ, pod parkoviskami prípadne spevnenými plochami, treba ich ochrániť chráničkami
- Pred začatím zemných prác vytyčiť TKM siete.
- Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

- Upozorniť zamestnancov, aby pri práci v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefónne číslo 12129
- Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré je potrebné objednať na tel. Szabó Tibor 0903 730 634.

ch) Podmienky Železníc SR Bratislava, GR, odbor expertízy, uvedené v stanovisku zo dňa 20.5.2013 č.15037/2013/O420-2:

- Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava č.2367/2012/289301/SŽTS/7a.135 zo dňa 30.04.2013 a jeho odborných zložiek, stanovujúcich požiadavky na ochranu objektov železničnej infraštruktúry.
- Nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu stavby dráhy a k poškodeniu objektov, vedení a zariadení ŽSR,
- Nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR,
- Stavebník zabezpečí majetko- právne vyrovnanie v prípade zásahu stavby na pozemky v správe ŽSR,
- Úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných navrhovanou činnosťou
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby navrhovaná stavba odolávala vplyvom železničnej prevádzky počas celej doby je prevádzky,
- V prípade potreby v budúcnosti prispôbovať navrhovanú stavbu na náklad vlastníka stavby tak, ako si to vyžiada stavba dráhy alebo železničná prevádzka.

i) Obecný úrad Dunajská Lužná – stanovisko zo dňa 24.4.2013 zn.1128 a 627/2013:

- Investor zabezpečí opravu časti miestnej komunikácie parc.č. 810 /3 v k.ú. Nové Košariská, ktorej vlastníkom je obec Dunajská Lužná, ktorá je zahrnutá vo variantnom riešení využitia miestnych a súkromných komunikácií na dopravu počas výstavby.

16. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu podá písomne stavebník na tunajšom úrade.

17. Stavebník predloží ku kolaudácii stavby:

- geodetické zameranie stavby
- vyhlásenia o zhode použitých stavebných výrobkov (§43f stavebného zákona)
- výsledky predpísaných skúšok

Účastníci konania neuplatnili do vydania tohto rozhodnutia námietky.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien, zaplatený poplatok 100,00 € v pokladni obecného úradu v Rovinke.

O D Ŏ V O D N E N I E

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518 podala na obecný úrad v Rovinke dňa 22.01.2014 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „*Rovinka lokalita Bagrovisko – VN,TS,NN*“ v kat. úz. Rovinka, Podunajské Biskupice, Dunajská Lužná-Nové Košariská. Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby tunajším stavebným úradom dňa 31.12.2013 pod č.SÚ-52/409-3727/2013/6/HAN, právoplatné dňa 7.2.2014.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Obec Rovinka,, zastúpená starostom obce JUDr. Milanom Bombalom, ako príslušný stavebný úrad oznámila podľa § 61 ods.4, §139 ods.3 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania v predmete veci a súčasne podľa §61 ods.2 stavebného zákona upustila od

ústneho pojednávania a miestneho zisťovania Zároveň stavebný úrad upozornil účastníkov konania na možnosť uplatnenia námietok a pripomienok v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia s tým, že na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Účastníkom konania bolo začatie konania podľa § 61 ods.4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou. Dňom doručenia oznámenia bol posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky. Účastníci konania v priebehu konania neuplatnili žiadne námietky proti vydaniu stavebného povolenia.

Nakoľko sa jedná o energetické zariadenie distribučnej sústavy verejného záujmu stavebný úrad nepožadoval od stavebníka preukázanie vlastníckeho alebo iného práva k pozemkom podľa § 58 ods.2 stavebného zákona.

Podľa §11 ods.1 písm. f) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o energetike) držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy.

Podľa §11 ods. 8 zákona o energetike povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia.

Vzhľadom k tomu, že rozvody NN budú realizované zemným káblom v cestnom telese, podľa §58 ods. 4 stavebného zákona stavebník podzemných stavieb podliehajúcich stavebnému zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemkom, nakoľko tieto stavby funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia s prevádzkou na komunikácii a ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený – na cestnú komunikáciu.

Stavebný úrad v konaní zistil, stavba nie je v rozpore s platným územným plánom, že dokumentácia stavby je spracovaná oprávneným projektantom, že spĺňa všeobecne záväzné požiadavky na výstavbu stanovené týmto zákonom, že bola prerokovaná dotknutými orgánmi, konajúcimi podľa osobitných predpisov:

Obecný úrad Dunajská Lužná, Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice, OÚŽP Senec- úsek štátnej vodnej správy, úsek odpadového hospodárstva, úsek ochrany prírody a krajiny; OÚŽP Bratislava; Slovenský plynárenský priemysel a.s.; Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.; Západoslovenská distribučná a.s.; Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku, OÚ Senec- odbor CO a KR; Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Senci; Magistrát hl.m.SR Bratislavy z hľadiska záujmov cestného hospodárstva; Ministerstvo obrany SR- Agentúra správy majetku Bratislava; RÚVZ hl.m.SR Bratislava; Krajský pamiatkový úrad Bratislava; Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Slovak Telekom a.s.; Železnice SR, Bratislava- GR, odbor expertízy; Železnice SR- oblastné riaditeľstvo Trnava, Technickou inšpekciou, a.s..

Prípadné podmienky dotknutých orgánov pre realizáciu stavby sú zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na obec Rovinka, 90041 Rovinka 350, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



JUDr. Milan Bombala
starosta obce

Príloha: 1x PD overená pre stavebníkov (stavebníci si ju prevezmú na tunajšom stavebnom úrade)

Doručuje sa:

- účastníkom konania **verejnou vyhláškou:**

1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Ba
2. Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
3. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 11, 825 61 Ba
4. Enermont s.r.o., Hraničná 14, 827 14 BA- projektant
5. vlastníkom pozemku registra „C“
 - k.ú. Dunajská Lužná Nové Košariská-parc.č. 1035, 820/1
 - k.ú. Rovinka –parc.č. 21126/463, 21126/361, 21274/10, 21126/30, 21121/4
 - k.ú. Pod.Biskupice –parc.č. 5818
6. vlastníkom pozemku registra „E“:
 - k.ú. Dunajská Lužná Nové Košariská – parc.č. 826/2, 826/1, 825, 824
 - k.ú. Rovinka – parc.č. 1125, 1126, 1127/1
 - k.ú. Pod.Biskupice – parc.č. 1006, 805/1, 802/3, 801/1, 797/3, 796/1, 793/3, 792/1

podľa §69 ods.2 stavebného zákona a §26 ods.2 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje túto písomnosť súčasne na webovej stránke obce Rovinka.

Na vedomie:

7. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Ba

CO:

8. stavebný úrad- spis

Správny orgán súčasne žiada o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli a následné zaslanie tunajšiemu stavebnému úradu :

- Mestskú časť Bratislava-Podunajské Biskupice
- obec Dunajská Lužná

Potvrdenie o vyvesení vyhlášky :

Dátum vyvesenia : 04.04.2014

Dátum zvesenia :

Pečiatka, podpis

OBEČNÝ ÚRAD
900 41 Rovinka
-6-

Pečiatka, podpis